

SCZJDL〔2022〕37号
巴中市中心血站一次性使用血小板
分离器（双人份）采购项目

询价报告

采购单位：巴中市中心血站

代理机构：四川振嘉工程招标代理有限公司

中国·巴中

2022年07月



一、采购活动基本情况介绍

1.1、采购项目基本情况介绍

巴中市中心血站(采购人)对“巴中市中心血站一次性使用血小板分离器(双人份)采购项目”进行国内公开采购,采购方式为:询价采购,本次招标委托四川振嘉工程招标代理有限公司(采购执行机构)代理。

1.2、采购过程基本情况介绍

1.采购公告于2022年07月14日在四川振嘉工程招标代理有限公司官网发布;

2.出售(提供)询价文件时间为:2022年07月15日至2022年07月18日每天上午09:00-12:00;下午14:00—17:00(北京时间,法定节假日除外)。

1.3、采购执行机构复核要求修改评审结果或者重新评审情况

有☐:

无☒

二、评审方法和标准

2.1、评审方法名称

本项目评审方法为:询价采购、最低评标价法。

评审委员会组长签字:

杜浩然

三、评审地点和评审委员会成员名单

3.1、评审地点：

巴中市江北大道西段凯悦名城9栋12楼（四川振嘉工程招标代理有限公司）。

3.2、评审委员会成员名单：

杜浩然 陈利；

根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由3人组成的评审委员会（其中，技术、经济方面评审专家2人，由杜浩然担任本次评审委员会组长，由采购人委托采购人代表1人）负责本次采购项目的评审工作。

四、递交响应文件情况

4.1、递交响应文件时间和地点

按照《询价文件》规定，于2022年07月20日09:30-2022年07月20日10:00，在巴中市江北大道西段凯悦名城9栋12楼（四川振嘉工程招标代理有限公司）进行。

4.2、递交响应文件的供应商名单

截止2022年07月20日10:00，共收到3家供应商的响应文件。

递交响应文件的供应商名单	
序号	供应商名称

1.	成都锦欣名康科技有限公司
2.	成都同兴源科技有限公司
3.	南昌若华商贸有限公司

五、评审情况及说明

5.1、评审过程情况

1.评审过程程序是否严格按照政府采购的法律法规和询价文件的约定程序进行

是 ☒

否 ☐:

2.评审过程是否存在应当拒绝评审的情形

是 ☐:

否 ☒

5.2、采购代理机构解释情况

有 ☐:

无 ☒

5.3、供应商澄清情况

有 ☐:

无 ☒

七、评审委员会评审建议

被推荐为成交候选人的供应商名单		
成交候选人顺序	供应商名称	报价金额（元）
第一成交候选人	成都锦欣名康科技有限公司	288000.00 元
第二成交候选人	成都同兴源科技有限公司	289280.00 元
第三成交候选人	南昌若华商贸有限公司	289600.00 元

八、其他情况说明：


有 ☐：无 ☒

九、评审委员会成员不同意见说明：

有 ☐：无 ☒

评审委员会成员签字：

杜浩然



陈利

现场监督代表签字：

杜浩然